


Masa krila: 100 kg

Debljina stakla: 10 , 12, 14 mm .

### GM TOPROLL 10 / 14 - garnitura za 2 krila

| Širina krila do                                            |                                                                              | Art.        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 950 mm                                                     | GM toproll 10 / 14 osnovna garnitura ( 2 kom )                               | 549200      |
|                                                            | GM toproll 10/14 profilni nosač krila ALU EV1-10/14mm, 57/24mm, 950mm (2kom) | 509227- 950 |
|                                                            | GM toproll 100 profilna metlica za vodicu ( 6,0 m )                          | 546095      |
| 1450 mm                                                    | GM toproll 10 / 14 osnovna garnitura ( 2 kom )                               | 549200      |
|                                                            | GM toproll 10 / 14 profilni nosač krila ALU EV1-10/14mm 1450 mm ( 2 kom )    | 509227-1450 |
|                                                            | GM toproll 10 / 14 profilna metlica za vodicu ( 10 m )                       | 546095      |
| GM toproll 10/14 vodicica II-stazna ALU EV1-10/14mm 3000mm |                                                                              | 509427-3000 |
| GM toproll 10/14 vodicica II-stazna ALU EV1-10/14mm 6000mm |                                                                              | 509427      |


DESNA STIJENA TYP 02/02 R



### VOĐENJE I POVLAČENJE KRILA - za dvokrilnu garnituru


|       | DESNA STIJENA TYP 02/02 R                                                   | Art.   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 kom | GM toproll 100 podna vodicica krila ALU EV1 20/22/20 sa umetkom 6/8/10/12mm | 569530 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 hvatač krila lijevi TR 10/14                               | 569550 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 vodicica krila desna TR 10/14                              | 569543 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 hvatač krila desni TR 10/14                                | 569545 |

LIJEVA STIJENA TYP 02/02 L



### VOĐENJE I POVLAČENJE KRILA - za dvokrilnu garnituru


|       | LIJEVA STIJENA TYP 02/02 L                                                  | Art.   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 kom | GM toproll 10/14 hvatač krila lijevi TR 10/14                               | 569550 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 hvatač krila desni TR 10/14                                | 569545 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 vodicica krila lijeva TR 10/14                             | 569542 |
| 1 kom | GM toproll 100 podna vodicica krila ALU EV1 20/22/20 sa umetkom 6/8/10/12mm | 569530 |




Masa krila: 100 kg

Debljina stakla: 10 , 12, 14 mm .

| GM TOPROLL 10 / 14 - garnitura za 3 krila                   |                                                                              |             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Širina krila do                                             |                                                                              | Art.        |
| 950 mm                                                      | GM toproll 10 / 14 osnovna garnitura ( 3 kom )                               | 549200      |
|                                                             | GM toproll 10/14 profilni nosač krila ALU EV1-10/14mm, 57/24mm, 950mm (3kom) | 509227- 950 |
|                                                             | GM toproll 100 profilna metlica za vodicu ( 12 m )                           | 546095      |
| 1450 mm                                                     | GM toproll 10 / 14 osnovna garnitura ( 3 kom )                               | 549200      |
|                                                             | GM toproll 10 / 14 profilni nosač krila ALU EV1-10/14mm 1450 mm ( 3 kom )    | 509227-1450 |
|                                                             | GM toproll 10 / 14 profilna metlica za vodicu ( 18 m )                       | 546095      |
| GM toproll 10/14 vodicica III-stazna ALU EV1-10/14mm 6000mm |                                                                              | 509437      |



| VOĐENJE I POVLACENJE KRILA - za trokrilnu garnituru |                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                     | DESNA STIJENA TYP 03/03 R                                                   | Art.   |
| 1 kom                                               | GM toproll 100 podna vodicica krila ALU EV1 20/22/20 sa umetkom 6/8/10/12mm | 569530 |
| 2 kom                                               | GM toproll 10/14 hvatač krila lijevi TR 10/14                               | 569550 |
| 1 kom                                               | GM toproll 10/14 vodicica krila desna TR 10/14                              | 569543 |
| 1 kom                                               | GM toproll 10/14 vodicica krila s hvatačem desna TR 10/14                   | 569541 |
| 1 kom                                               | GM toproll 10/14 hvatač krila desni TR 10/14                                | 569545 |



| VOĐENJE I POVLACENJE KRILA - za trokrilnu garnituru |                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                     | LIJEVA STIJENA TYP 03/03 L                                                  | Art.   |
| 1 kom                                               | GM toproll 10/14 hvatač krila lijevi TR 10/14                               | 569550 |
| 2 kom                                               | GM toproll 10/14 hvatač krila desni TR 10/14                                | 569545 |
| 1 kom                                               | GM toproll 10/14 vodicica krila s hvatačem lijeva TR 10/14                  | 569540 |
| 1 kom                                               | GM toproll 10/14 vodicica krila lijeva TR 10/14                             | 569542 |
| 1 kom                                               | GM toproll 100 podna vodicica krila ALU EV1 20/22/20 sa umetkom 6/8/10/12mm | 569530 |




Masa krila: 100 kg

Debljina stakla: 10 , 12, 14 mm .

### GM TOPROLL 10 / 14 - garnitura za 4 krila

| Širina krila do |                                                                                                                                                                                      | Art.                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 950 mm          | GM toproll 10 / 14 osnovna garnitura ( 4 kom )<br>GM toproll 10/14 profilni nosač krila ALU EV1-10/14mm, 57/24mm, 950mm (4kom)<br>GM toproll 100 profilna metlica za vodicu ( 24 m ) | 549200<br>509227- 950<br>546095 |
|                 | GM toproll 10/14 vodicica IV-stazna ALU EV1-10/14mm 6000mm                                                                                                                           | 509447                          |


DESNA STIJENA TYP 04/04 R



### VOĐENJE I POVLAČENJE KRILA - za četverokrilnu garnituru


|       | DESNA STIJENA TYP 04/04 R                                                   | Art.   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 kom | GM toproll 100 podna vodicica krila ALU EV1 20/22/20 sa umetkom 6/8/10/12mm | 569530 |
| 2 kom | GM toproll 10/14 hvatač krila lijevi TR 10/14                               | 569550 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 vodicica krila desna TR 10/14                              | 569543 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 vodicica krila s hvatačem desna TR 10/14                   | 569541 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 hvatač krila desni TR 10/14                                | 569545 |


LIJEVA STIJENA TYP 04/04 L



### VOĐENJE I POVLAČENJE KRILA - za četverokrilnu garnituru

|       | LIJEVA STIJENA TYP 04/04 L                                                  | Art.   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 kom | GM toproll 10/14 hvatač krila lijevi TR 10/14                               | 569550 |
| 2 kom | GM toproll 10/14 hvatač krila desni TR 10/14                                | 569545 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 vodicica krila s hvatačem lijeva TR 10/14                  | 569540 |
| 1 kom | GM toproll 10/14 vodicica krila lijeva TR 10/14                             | 569542 |
| 1 kom | GM toproll 100 podna vodicica krila ALU EV1 20/22/20 sa umetkom 6/8/10/12mm | 569530 |

| GM TOPROLL 100 - profili                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimenzija                        |
|  | <b>GM toproll 10/14 vodilica II-stazna ALU EV1-10/14mm 6000mm</b><br>Alu vodilica učvršćuje se na strop.Omogućava paralelno klizanje 2 krila.                                                                                                            | <b>3000 mm</b><br><b>6000 mm</b> |
|   | <b>GM toproll 10/14 vodilica III-stazna ALU EV1-10/14mm 6000mm</b><br>Alu vodilica učvršćuje se na strop.Omogućava paralelno klizanje 3 krila.                                                                                                           | <b>6000 mm</b>                   |
|   | <b>GM toproll 10/14 vodilica IV-stazna ALU EV1-10/14mm 6000mm</b><br>Alu vodilica učvršćuje se na strop.Omogućava paralelno klizanje 4 krila.                                                                                                            | <b>6000 mm</b>                   |
|  | <b>GM toproll 10/14 profilni nosač krila ALU EV1-10/14mm, 57/24mm, 6000mm</b><br>Alu profil, služi kao nosač staklenog krila, preko koturalji povezan je sa alu vodicom.                                                                                 | <b>950 mm</b><br><b>1450 mm</b>  |
|  | <b>GM toproll 10/14 profilna metlica za GM509427</b><br>Metlica se umeće u profilni nosač krila, samo sa vanjske strane. Služi kao zaštita koturaljki od nečistoće . Pošto se namjesti, potrebno ju je na nekoliko mjesta zaljepiti sa moment - ljepilom | <b>1 m</b>                       |

| GM TOPROLL 100 - osnovna garnitura                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     | Osnovna garnitura se sastoji od:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mjera        |
|   | <b>GM toproll 10/14 stoper</b><br>Mehanizam za zaustavljanje i blokadu krila u otvorenom / zatvorenom položaju. Pričvrćuje se u vodicu.Materijal, poliamid.                                                                                                                                       | <b>1 kom</b> |
|   | <b>GM toproll 10/14 dvostruka koturaljka sa vijkom M5</b><br>Dvostruka koturaljka izrađena je od inox materijala sa kugličnim ležajevima. Vrlo precizna i stabilna konstrukcija omogućava visoku nosivost od 100 kg kao i veliki broj manipulacija. Koturalja ima vijak za fino podešavanje krila | <b>2 kom</b> |
|   | <b>GM toproll 10/14 završne kapice - zatvorene PVC sive za prof.nos.kril. L/D</b><br>Kapice služe za zatvaranje profilnog nosača krila, materijal je poliamid, a boja im je siva.                                                                                                                 | <b>2 kom</b> |
|  | <b>GM toproll 10/14 sigurnosni zatik INOX sa PVC zaštitom</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 kom</b> |